

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Sollers



**Sollers Арго Промтоварный фургон 3.5Т
2023**

Уважаемые Господа!

«АлтайАвтоЦентр» благодарит за обращение в компанию и интерес к коммерческим автомобилям Sollers.

При покупке автомобилей Sollers. Вы получаете высокое качество, надежность, экономичность и комфорт, приобретаете эффективное долгосрочное решение для Вашего бизнеса.

Вся информация, предоставленная в предложении, основана на действующем прайс-листе на дату настоящего предложения.

Предложение является индивидуальным и не может быть передано третьим лицам.



Цвет, внешний вид и комплектация выбранного автомобиля могут незначительно отличаться от приведенной иллюстрации.

Технические характеристики

Двигатель:	2.0 л.
Мощность:	130 л.с.
Коробка:	Механическая
Тип топлива:	Дизель
Привод:	Задний
Полная масса:	3490 кг
Тип кузова:	Фургон
Количество дверей:	2
Максимальная скорость:	115 км/ч
Расход::	11-14 л/100км

Стандартное оснащение:

- Гидроусилитель руля
- Тканевая обивка сидений
- Зеркала с электрорегулировкой и подогревом
- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Жидкостной топливный подогреватель (только для дизельной версии)
- Электроподогрев сидений (только для дизельной версии)
- Аудиосистема FM + MP3
- Электростеклоподъемники
- Ручной кондиционер
- Фронтальные подушки безопасности
- Центральный замок
- Задние парктроники
- Круиз контроль

- ABS + EBD
- ESP
- Дополнительный стоп-сигнал
- Каркас основания – продольные, поперечные профили и кронштейны, 2-х слойное антикоррозионное покрытие
- Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки
- Пол - транспортная сетчатая фанера
- Наружная обшивка стен и двери – оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм с полимерным покрытием
- Тип панелей стен - бескаркасный
- Внутренняя обрешетка – фанера толщ. 15 мм на стенах и двери в 2 ряда
- Каркас крыши - оцинкованный профиль толщ. 1 мм с обвязкой из оцинкованной стали толщ. 1,5 мм
- Наружная обшивка крыши-оцинкованная сталь толщ.0,55 мм
- Задний портал – сварная конструкция из оцинкованных профилей с полимерным покрытием белого цвета с козырьком
- Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град
- Каркас двери -труба 25x25 мм
- Обрамление дверей – уплотнитель резиновый двухлепестковый
- Фурнитура оцинкованная (петли дверные по 2 шт. на дверь, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образный) по 1 шт. на дверь. Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь; труба Ø22 мм. Ручки – прутковая.
- Крылья пластиковые арочные - 2 шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами
- Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема

- Резиновые отбойники - 2 шт.
- Освещение фургона – накладной светодиодный светильник, 1 шт
- Выключатель освещения – на плафоне

Дополнительное оборудование:

- антикоррозийная обработка, выдвижная лестница, отбортовка из рифленого алюминия высотой 15см, Петли для крепления груза, 6 шт, спойлер, боковая защита из алюминиевого профиля

Розничная стоимость автомобиля:	2 949 000 рублей
--	-------------------------
