

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Sollers



**Sollers Атлант Изотермический фургон 3.5T L4
2023**

Уважаемые Господа!

«АлтайАвтоЦентр» благодарит за обращение в компанию и интерес к коммерческим автомобилям Sollers.

При покупке автомобилей Sollers. Вы получаете высокое качество, надежность, экономичность и комфорт, приобретаете эффективное долгосрочное решение для Вашего бизнеса.

Вся информация, предоставленная в предложении, основана на действующем прайс-листе на дату настоящего предложения.

Предложение является индивидуальным и не может быть передано третьим лицам.



Цвет, внешний вид и комплектация выбранного автомобиля могут незначительно отличаться от приведенной иллюстрации.

Технические характеристики

Двигатель:	2.7 л.
Мощность:	150 л.с.
Коробка:	Механическая
Топливо:	Дизель
Тип привода:	Задний
Полная масса:	3490 кг
Тип кузова:	Изотермический фургон
Количество дверей:	2
Максимальная скорость:	115 км/ч
Расход топлива:	11-14 л/100км
Грузоподъемность, кг:	990
Объем топливного бака:	80
Длина/Ширина/Высота, мм.:	6600/2200/3100

Стандартное оснащение:

- Дневные ходовые огни
- Пластиковый бампер черного цвета
- Широкие боковые пластиковые молдинги
- Передние брызговики
- Зеркала заднего вида с электрорегулировками
- Двускатные задние колеса
- Крылья пластиковые арочные - 2шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами
- Резиновые отбойники - 2 шт.
- Передние электростеклоподъемники с функцией открывания / закрывания одним нажатием с водительской стороны
- Аудиосистема (Радио + MP3) с управлением на руле

- Кондиционер
- Маршрутный компьютер
- Круиз контроль
- Сиденье водителя с подлокотником, с механическими регулировками, текстильная обивка
- Сдвоенное пассажирское сиденье, текстильная обивка
- Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими
- соединениями.
- Фурнитура из оцинкованной стали (петли дверные - по 2 петли на дверь, уплотнитель задних
- ворот, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) - по одному фиксатору на
- дверь., Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открывания
- дверей – по одной ручке на дверь
- Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема
- Лестница выдвижная оцинкованная
- Освещение кузова - светодиодное
- Выключатель освещения кузова - размещение в кабине
- Контурные огни
- Боковые габаритные фонари
- Наружная обшивка крыши-оцинкованная сталь толщ.0, 55мм.
- Задний портал – сварная конструкция из оцинкованных профилей с полимерным покрытием
- белого цвета с водоотводящим козырьком.
- Наружная обшивка стен, дверей, передней стенки – плакированный

металл белого цвета,

- толщиной 0,5 мм.
- Внутренняя обшивка – оцинкованный металл, толщиной 0,5 мм.
- Внутреннее обрамление - оцинкованный уголок толщиной 1.5 мм.
- Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град.
- Обрамление дверей: уплотнитель трехлепесковый ПРФ-2.
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система "ЭРА Глонасс"
- Иммобилайзер
- Дополнительные опции
- Увеличение высоты фургона на 200 мм
- Увеличение длины фургона на 100 мм
- Боковая защита из алюминиевого профиля
- Спойлер

Дополнительное оборудование:

- Средняя изотермичность фургона, предпусковой подогреватель двигателя 5 кВт, пол из рифленого алюминия с петлями крепления груза, 8 петель, спойлер, отбортовка из рифленого алюминия высотой 15 см, антикоррозийная обработка

Розничная стоимость автомобиля:

4 150 000 рублей
